SERVIC AN KR

Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder

der Fahrzeuggenehmigung überein. Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN-/ECE-Regelung Nr.75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird

eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil 1 – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Nummer der EU-Typgenehmigung			Hersteller		Ту	p / Version	Hand	Handelsbezeichnung	
e13*168/2013/01929*00			МО	TO GUZZI	A/00 A/01		Stelvio		
ı	Felgengrö	ße original	Reifengröße original vorne			ne e	Reifengröße original hinten		
	Vorne	Hinten	120/70 R 19 M/C 60V TL/T			Т	170/60 R 17 M/C 72V TL/TT		
3.00x19		4.50x17							
	Bereifung vorne				Bereifung hinten				
1)	120/70 R 19 M/C 60V TL/TT Anakee Road			170/60 R 17 M/C 72V TL/TT Anakee Road		Anakee Road			
1)	120/70 R	120/70 R 19 M/C 60V TL/TT M+S Anakee Adventure			170/60 R 17 M/C 72V TL/TT M+S Anakee Adventure				
1)	120/70 R	19 M/C 60R T	L/TT M+S	Anakee Wild *		170/60 R 17	M/C 72R TL/TT M+S	Anakee Wild *	

Aufla let. 10 Ded reifen.de

#Bestellservice

- Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf
- von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.