

überein. Bei bestimmungsgemäßer Umrustung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen erlischt Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (Verkehrsblatt 15-2019, Nr. 90). Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs.1 iVm. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Prokuristen

Johannes Moll, Frank Titz, Maximilian Weber

Aufsichtsratsvorsitzender Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

| Fahrzeughersteller Fahrzeugtyp | | | Handelsbezeichnung | | | Luftdruck vorne Luftdruck hinter | | en |
|--|---|--|---|-------------------------|------------------------|----------------------------------|------|----|
| MV Agusta | Т3 | | Turismo Veloce 800 / ABS / Lusso (2015-) | | / ABS / Lusso (2015-) | 2,60 | 2,90 | |
| DUNLOP Bereifung vorne | | | | DUNLOP Bereifung hinten | | | | |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL MUTANT M+S | | | | | 190/55 ZR 17 M/C (75W) | TL MUTANT M+S | | |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL SPORTSMART | | | T 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL SPORTSMART TT | | | Γ | | |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL SPORTSMART MI | | | 1K4 190/55 ZR 17 M/C (75W) | | | TL SPORTSMART MK4 | | |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL SPORTSMART MK3 | | | | 190/55 ZR 17 M/C (75W) | TL SPORTSMART MK3 | | | |
| 120/70 ZR 17 M/C | 20/70 ZR 17 M/C (58W) TL SPORTMAX ROADSMART IV SP (*) | | | 190/55 ZR 17 M/C (75W) | TL SPORTMAX ROA | TL SPORTMAX ROADSMART IV SP (*) | | |
| 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL SPORTMAX ROADSMART III SP (* | | | | (*) | 190/55 ZR 17 M/C (75W) | TL SPORTMAX ROADSMART III (*) | | |

Eine Mis cl profit g to the life of the li

(*) = Die oben markierten Profile können alternativ auch als Mischbereifung kombiniert werden

Die Verw#Bestellservice tionen setzt voraus, dass sich das oben näher beschrieb

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf

Hanau, von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Goodyear Germany GmbH

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen cheinigung ist Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.